



Scopri di più

MUSTWALL 18 B
REWALL 33 B

**PARETE**
SINGOLA

MUSTWALL 18 B - REWALL 33 B



La nostra rinnovata gamma di pannelli fonoisolanti consente di migliorare l'isolamento acustico delle abitazioni impiegando materiali riciclati al 90%.

	Spessore	Potere fonoisolante Rw	Reazione al fuoco
MUSTWALL 18 B	18 mm	≥ 66 dB	B-s1,d0
REWALL 33 B	33 mm	≥ 61 dB	B-s1,d0



RESISTENTI
AL FUOCO



REWALL ISOLA
TERMICAMENTE



NORMA DI
PRODOTTO
EN14190:2014




Soluzione
salvaspazio
grazie a spessori
contenuti.



Alta stabilità
meccanica
garantita dal
cartongesso.




Posa pulita che
non richiede
lavori di
muratura



Scopri la
Scheda
Tecnica

MUSTWALL 18 B

Isolante acustico realizzato in pannello accoppiato composto da granuli di gomma sbr e cartongesso.



Scopri la
Scheda
Tecnica

REWALL 33 B

Isolante termo acustico realizzato in pannello accoppiato e composto da fibra poliestere e cartongesso.

MUSTWALL 18 B
REWALL 33 B



isolgomma.com



ISOLGOMMA SRL
Via dell'Artigianato, 24
36020 Albettonne (VI) Italy
Tel. +39 0444 790781
Fax +39 0444 790784
info@isolgomma.com

Distributore