



Scopri di più

**REWALL 40**  
**MUSTWALL 33 B**

**PARETE**  
**SINGOLA**

# REWALL 40 - MUSTWALL 33 B



Grazie alla nostra rinnovata gamma di pannelli fonoisolanti per la parete singola, raggiungi le migliori performance acustiche adottando materiali riciclati al 90%.

	Spessore	Potere fonoisolante $R_w$	Reazione al fuoco
<b>REWALL 40</b>	40 mm	$\geq 57$ dB	B-s1,d0
<b>MUSTWALL 33 B</b>	33 mm	$\geq 54$ dB	B-s1,d0





Soluzione salvaspazio grazie a spessori contenuti.



Alta stabilità meccanica garantita dal cartongesso.




Posa pulita che non richiede lavori di muratura



Scopri la  
Scheda  
Tecnica

#### **REWALL 40**

Isolante termo acustico a elevate prestazioni realizzato in pannello accoppiato e composto da fibra poliestere, granuli di gomma sbr e cartongesso.



Scopri la  
Scheda  
Tecnica

#### **MUSTWALL 33 B**

Isolante acustico a elevate prestazioni realizzato in pannello accoppiato composto da granuli di gomma sbr e cartongesso.

**REWALL 40**  
**MUSTWALL 33 B**



[isolgomma.com](http://isolgomma.com)



**ISOLGOMMA SRL**  
Via dell'Artigianato, 24  
36020 Albettonne (VI) Italy  
Tel. +39 0444 790781  
Fax +39 0444 790784  
[info@isolgomma.com](mailto:info@isolgomma.com)

Distributore